

SAT en la República Checa - ejemplo de país

2ª reunión anual COPOLAD II:
Observatorios nacionales de drogas
Lisboa, 13- 17 de noviembre de 2017



This project is funded by
the European Union

EWS in CZ



SAT en la CZ

- Iniciado en 2002, operativo desde 2003
(establecimiento basado en la regulación de la UE)
- El establecimiento del SAT se basa en la resolución adoptada por el Consejo del Gobierno para la Coordinación de Políticas de Drogas (órgano asesor del gobierno en cuestiones de drogas)
- SAT coordinado por el Observatorio Nacional de Drogas y Drogodependencias, que forma parte de la oficina gubernamental

Grupo de trabajo SAT

- La red central de SAT está compuesta por representantes de instituciones y autoridades clave
- Grupo de trabajo multidisciplinar establecido - 17 miembros
- Presidente de GT - empleado del Observatorio Nacional
- Centrarse en NSP, las tendencias emergentes y cualquier tipo de eventos adversos relacionados con todas las sustancias psicoactivas
- Intercambio de información a través de correo electrónico y comunicación telefónica, reuniones individuales y reuniones del grupo de trabajo
- Frecuencia de las reuniones del GT 2-3 veces al año, actas publicadas en el sitio web del PFN
- SAT trabaja en estrecha cooperación con el OEDT
- SAT no definido por ninguna legislación nacional

Actividades del SAT

- Rápida recopilación e intercambio de datos
- Informes de nuevas sustancias (primeras identificaciones y consecuentes)
- Presentación periódica de informes al Consejo del Gobierno para la Coordinación de Políticas sobre Drogas, el OEDT y la ONUDD
- Emisión de advertencias relacionadas con sustancias psicoactivas
- Intercambio de información: notificaciones nacionales, notificaciones de otros Estados miembros de la UE, alertas, información de los miembros de SAT, información de los medios de comunicación, artículos científicos, etc.
- Preparación de propuestas para ampliar la lista de sustancias controladas

Miembros de SAT CZ

- Observatorio Nacional Checo
- Escuadrón Nacional de Drogas
- Instituto de Criminalística de Praga
- Unidad de Drogas Aduaneras
- Instituto Estatal de Control de Drogas
- Inspección de sustancias estupefacientes y psicotrópicas
- Dirección General del Servicio Penitenciario
- Instituto de Medicina Forense y Toxicología, 1. ° Facultad de Medicina
- Departamento de Farmacología, 3 ° Facultad de Medicina
- Instituto Nacional de Salud Mental
- Servicios de ONG, bajo umbral y reducción de daños
- Centro de Información Toxicológica



Instituciones involucradas en el SAT (1)

- Escuadrón Nacional de Drogas
 - Datos policiales relacionados con nuevas drogas y tendencias emergentes, análisis de drogas confiscadas por las fuerzas policiales
- Instituto de Criminalística de Praga
 - Institución central de ciencia forense
 - Análisis de drogas incautadas por las fuerzas policiales
 - Identificación de nuevas drogas (ingredientes psicoactivos, adulterantes, pureza, precios, información sobre casos criminales)
- Unidad de Drogas Aduaneras
 - Análisis de drogas incautadas por las aduanas
 - Identificación de nuevas drogas (adulterantes, pureza, información sobre casos de importación y exportación)

Instituciones involucradas en el SAT (2)

- Instituto Estatal para el Control de Drogas (la Autoridad de Control de Medicamentos)
 - Información sobre el marco legislativo del control de drogas
 - Información del sistema de farmacovigilancia relacionada con SAT
- Inspección de sustancias estupefacientes y psicotrópicas - Ministerio de Salud
 - Autoridad responsable del control legal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y del marco legislativo a este respecto

Instituciones involucradas en el SAT (3)

- Dirección General del Servicio Penitenciario
 - Información sobre nuevas drogas y tendencias emergentes entre los presos
 - Instituto de Medicina Forense y Toxicología
 - Resultados de análisis toxicológicos con respecto a nuevas drogas y tendencias emergentes
 - Información sobre casos de intoxicación
- Centro de información toxicológica (Centro de envenenamiento)
- Servicio de información médica telefónica para casos de intoxicación aguda
 - Información sobre consultas sobre sustancias específicas


Instituciones involucradas en el SAT (4)

- Departamento de Farmacología, 3ra Facultad de Medicina, Universidad Charles en Praga
 - Disposición del análisis de muestras de drogas de los usuarios
- Instituto Nacional de Salud Mental
 - Proyectos de investigación neurobiológicos y de otro tipo centrados en nuevas drogas
- Organizaciones no gubernamentales
 - Información sobre nuevas drogas y tendencias emergentes entre usuarios de drogas
 - Información sobre los efectos y las consecuencias negativas
 - Colección de muestras

Legislación sobre las NSP

- Ley N ° 167/1998 Recop., Sobre las sustancias adictivas
- Reglamento gubernamental Nº 463/2013 Recop., Sobre las listas de sustancias adictivas
- Para el 2014 lista en los Anexos de la Ley, luego en el Reglamento del Gobierno - acelerar el proceso de actualización de la lista
- Cambios legislativos:
 - 2011: 33 NSP
 - 2015: 19 NSP (en vigor desde el 1.10.2015)
 - 2016: 63 NSP (en vigor desde 1.3. 2017)
 - 2017: 74 NSP (en vigor desde 2018?)

New psychoactive substances identified — Europe, 2005–2017




Número de NSP identificadas en la CZ, 2013-2016

	2013	2014	2015	2016
En total	48	22	35	44
Por primera vez - CZ	12	13	11	9
Por primera vez - EU	3	2	1	0



Prevalencia del uso de NSP en la CZ

- El más alto en 2011 (ver más adelante)
- Población adulta general en 2016: 0.2% Pr. anual, 0.3% Pr. anual entre 15-23 años
- Ambiente nocturno 2014 (festivales, rango de edad 15-45:
 - 17% Pr. vida, 7% Pr. anual
 - Estimulantes: "funky", "turbo tdi", mefedrona
- Problema (inyección) de usuarios de drogas en 2016:
 - 9% Pr. anual (11% en 2013); 0.2% NSP (2 encuestados) como droga primaria
 - Tipo estimulante de sustancias: muy probablemente las catinonas, inyectadas
 - Nombre de la calle "funky", mefedrona, "mágico" y "el padrino"
 - NSP como drogas complementarias
- Población carcelaria en 2016:
 - 4 olas, las 35 cárceles, muestra representativa
 - Catinonas Pr. vida 11%, Pr. anual 2%, Pr. mes 1% y cannabinoides sintéticos Pr. anual 8%, Pr. anual 2%, Pr. mes 1%








Análisis de muestras de drogas de los usuarios



Número de e-shops checas que ofrecen NSP en 2011-2015





Botanic.cz

Smartshop



heslo:

přihlásit

registrovat

[Zapomenuté heslo](#)

Mrkni taky **sem** →



- Home
- Registrace
- Obchodní podmínky
- Spolupráce
- Kontakty

Vyhledávání:

GO!

VÝHODNÁ balení

Kratom

Entheogeny

Extrakty

Stimulanty

Relaxanty

Semena, semínka

Léčivé rostliny

Ostatní byliny

Pro studenty

Slevy



Green tea Gun Powder

39 Kč



Novinky



Čajový výběr Botanic

120 Kč

Botanic.cz - Smartshop - léčivé byliny

Botanic.cz - Nejstarší **smartshop** s **entheogeny** a **stimulanty** pro šamany a znalce etnobotaniky v Čechách a na Slovensku. V nabídce najdete **zázračné byliny** dávných civilizací, mezi které patří Kotvičnick zemní, Yerba Maté, Muchomůrka červená nebo **Kustovnice čínská** a další **léčivé rostliny** pro posílení imunity i ducha.

Nabízíme také **bylinné extrakty** z rostlin jako Amanita muscaria, Damiana, **Leonotis leonurus**, Kotvičnick, **Kratom**.

Prodáváme také **semena a semínka rostlin** s bohatým obsahem alkaloidů např. Argyrea nervosa, či **Peganum harmala**.



VZOREK
ZDARMA
KE KAŽDÉ
OBJEDNÁVCE



10% SLEVA
NA DALŠÍ NÁKUP
PŘI OBJEDNÁVCE
NAD **1 000,-**



NAD
1 500,-
DOPRAVA
ZDARMA

SLEVY!!!

Košík

v košíku máš:

0 položek

v ceně:

0 Kč

Newsletter

SLEVY, AKCE, NOVINKY?

Buďte první, kdo o nich ví!



OK

Anketa

Jaký druh sortimentu bychom měli rozšířit?

Entheogeny



Semínka



Čaje



Léčivé byliny



vegetalismus.cz

etnobotanický obchod

Hledej

[Hlavní strana](#) » [Entheogeny](#)

Nákup zboží je možný pouze v souladu s našimi obchodními podmínkami.

Řadit podle:

ceny



Nacházíte se v sekci:

Entheogeny a halucinogeny - léčivé byliny



Puškvorec obecný

Acorus calamus

puškvorec, sladký rákos, včelí rostlina, šišvorec

V Indii a Číně je puškvorec obecný používán jako **lék nejméně 2 000 let**. Kořen je aromatický a v malém množství (do dvou palců) je **stimulující a euforizující**.



Maraba galangová

Kaempferia galanga

Galanga, Maraba, thajský zázvor

Galanga je rostlina pocházející z Papui-Nové Guineji. Oddenek rostliny je u kmene Forů známý jako "muž snů", jelikož rostlina **vyvolává intenzivnější sny**. Oddenek se v Papui-Nové Guineji používá jako halucinogen,

[úvod](#)

[Jak objednávat?](#)

[Napište nám](#)

[Kontakt](#)

[Legislativa](#)

[Obchodní podmínky](#)

[Košík](#)



Nákupní košík

počet položek 0 ks

Cena celkem 0 Kč

[zobrazit nákupní košík](#)

Registrace a přihlášení

Login:

Heslo:

[Přihlásit](#)

Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, [zaregistrujte se](#).
Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? [Více](#)



RC TEAM SHOP

Largest supplier in Europe!

Vyberte jazyk

Košík (0 Položek)

Domáci

Naše prodejna

Napište nám

Mapa stránek

Dodání

Recenze

Nákupní průvodce

Sledování a dohledávání

Vrácení peněz

Distributoři

Dementi

Podmínky služby

O nás



Login

Zapomněli jste heslo? Uživatelské jméno? | Registrovat

Euro

Change



Domáci

Search For Products...

Platba metoda



Webshop optimized:



mozilla

Firefox




Google Chrome



TOP Produkty


-PVP koupit



€ 14.65

Add to Cart


Methoxetamine koupit



€ 19.53

Add to Cart


4-MEC koupit



€ 14.65

Add to Cart

AM-2201 koupit



€ 9.77

Add to Cart

Jste spokojeni s našim výrobkem a servisem?

AKTUALITY

O NÁS

PRODUKTY ▾

DOPRAVA

PLATBA

PODMÍNKY A DOTAZY

KONTAKT

NMR ▾

2-FMC

3-FA

3-MMC crystal

3,4-DMMC pelety

3,4-DMMC rekrystalizovaný

4-MeMABP

6-APB

APB pelety

HB (AKB-48+5-F-AKB-48+5-F-UR-144)

HB (AKB-48+5-F-UR-144)

MPA

NEB

PENTEDRONE crystal

PENTEDRONE pelety

UR-144

AKTUALITY

18.03.2013 Nový pro

11.03.2013 Dne 15.0

05.03.2013 Připravili

26.01.2013 Vážení k

15.01.2013 Vážení k

objedná

18.12.2012 Dne 21.1

24.11.2012 Nový pro

08.11.2012 Dne 09.1

26.10.2012 3-MMC r

30.09.2012 SLEVA 3

03.09.2012 Nová šar

14.08.2012 Dne 17.0

01.08.2012 Dne 03.0

16.07.2012 Nový pro

25.06.2012 Dne 29.0

11.06.2012 Nový produkt AKB-48 + 5FUR-144 HERBAL BLEND.

25.05.2012 Nový produkt 3-MMC.

16.04.2012 Nový produkt MPA.

29.03.2012 PENTEDRONE pouze ve formě velkých krystalů.

26.02.2012 Nový produkt PENTEDRONE pelety.

25.02.2012 SLEVA na 3,4-DMMC a 3,4-DMMC recry do vyprodání zásob.

25.02.2012 Změna ceny u všech produktů.

21.01.2012 Nový produkt 3-FA.

26.12.2011 Objednávky budou odesílány od 27.12.2011 do 29.12.2011 včetně.

11.12.2011 Nový produkt PENTEDRONE.

Děkujeme za pochopení.

ystal.

y [Pentedrone crystal](#) a [3-MMC crystal](#).

ánky. Důrazně doporučujeme přečíst si veškeré informace na stránkách, předtím než

sílány od 21.01.2013.

y roce 2012. Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za pochopení.

Publicaciones del PFN sobre los NSP



obsah

- SHRNUTÍ
- ÚVOD
- VÝSKYT NOVÝCH SYNTETICKÝCH DROG A TRH S NIMI
- SITUACE V EVROPĚ
- SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
- STUDIE ZAMĚŘENÉ NA LŮŽNÁŘI A TRH S NSD V ČR
- DETARIFIKOVÝ PRŮBĚH NA ÚZEMÍ ČR, MĚSTSKÁ KOORDINACE
- INTERVENČNÍ DETARIFIKOVÝ PRŮBĚH NA ÚZEMÍ ČR, MĚSTSKÁ KOORDINACE
- PRŮBĚH V KANALIZACI OBCHODNÍCH PRŮBĚHŮ NOVÝCH SYNTETICKÝCH DROG A JEJICH OBLI

z různých
odlišných
a omamné

vin myšlen
monitorování
kanalizací

EU,
3 nabídky

ence roku 2010
emových
le naprosto
jako sběratelské
sami smím, byle
ČR podle svého
právnické

č. 167/1989 Sb.,
kontrolních

lístek a 33 nových lístků, předvídám NSD, a síťovosti od 22. dubna 2011. Výsledkem bylo bezprostřední uzavření největšího vývozního kanálu z českých obchodů předávajících NSD. Koncem srpna 2012 monitorovala Národní předávající ústředí Policie ČR cca 10 kanálů z obchodů s náhodou NSD.

■ Z výsledků dostupných studií vyplývá, že ziskovost z NSD málo v ČR v 2011 přibližně 5 % mladých dospělých ve věku 15-34 let, jednalo se především o znečištění a systematické kanalizace. Zjištění konkrétních účinků drog je obtížné, neboť imitace sraz se nemají odlišovat od běžných, obecných srazů v jasně definované oblasti obecního sídla pro domy NSD, různé NSD nebo uvnitř NSD mohou být náhodou se stejným názevem apod.

■ Účinnost NSD a ziskovost z NSD. Amsterdam shodil byl především mladší lidé ve věku 15-34 let (části v podskupině 15-24 let), nejvyšší byl charakterizován jako se parlamentem, kteří drogi vyhledávají nové lidi a zisků se ziskem a ziskem a ziskem.

■ Účinnost NSD pro náhodou NSD byla jejich dostupnost, cena a legální status, díky čemuž mohli ziskovost náhodou, že se jedná o lidi bezpříslušní. Ziskovost těchto obchodů nejvyšší uvnitř zakoupení lidí ve skupině s příslušní. Konkrétní NSD uvnitř na základě doporučení příslušní nebo si je vybírali podle nároku.

1 Vydává Úřad vlády ČR ■ Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 1222 ■ www.drogy.info

Zaostřeno

1

červenec 2015

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

NOVÉ PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY V EVROPĚ

V posledních letech lze sledovat poměrně významné změny na drogovém trhu napříč všemi členskými státy Evropské unie. Nové psychoaktivní látky představují výzvu pro řadu oblastí, systémem monitorování počínaje, přes intervence zaměřené na snižování nabídky či minimalizaci rizik a snižování nabídky konče. Přinášíme vám přehled publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, která je souhrnem nejnovějších informací o nových psychoaktivních látkách v EU shromážděným prostřednictvím systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami.

Obsah

Úvod
Nástin situace
Třís a nové psi psychoaktivní látkami
Systémické kanalizace
Systémické kanalizace
Opisový
Monitoring a reakce na existenci v obližích rizik
Shrnutí
Informační zdroje

Úvod

► Tato zpráva a její přílohy naprosto informací o nových psychoaktivních látkách (NPL) v Evropě za rok 2014. Vychází z analýzy údajů shromážděných prostřednictvím systému včasného varování (EV), který zahrnuje všech 28 členských států Evropské unie a také Francie a Norsko (stejně jako přílohy). Zpráva se zaměřuje na aktuální vývoj situace, včetně zvýšení objemu trhu s těmito látkami, kromě toho z posledních několika let, jak o tom svědčí zprávy ze strany represivních orgánů a další indikatory, jakož i rostoucí počtu případů zdravotních dopadů, které z toho plynou. V oblasti monitorování a intervencí vyžaduje v této oblasti je třeba odlišit o ziskových NPL, uvolněných v tomto materiálu používat se měřitelnými účinky. Jak říkají parlament, že tato data mohou přinést srovnání s daty týkajícími se zavedených náhradních drog.



Vydává Úřad vlády České republiky ■ Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ■ www.drogy.info

obsah

- ÚVOD
- OKTÁZE
- OKTÁZE NEBO FAKT?
- SYNTETICKÉ PEPERAZINY – NEJČASTĚJŠÍ FAKT OKTÁZE POČÁTKU 21. STOLETÍ
- NEFETIDIN – NEJČASTĚJŠÍ LEGAL HIGH
- EMETYLON, BUTYLON, FRETONTANOL, LEGAL
- FLUOROVANÉ A MET
- OSTATNÍ SYNTETICKÉ
- SYNTETICKÉ HALUCIN
- NEKOTRAN – NEJNOVĚJŠÍ
- CO MÁLI SPOLEČNÉ NA KÁŠEL?
- SINSEMILLA AIN P
- FENOMÉN „SPICE“ A SYNTETICKÝMI KANALIZACI

ČERVENEC – SRPEN 2010

Elektronická rozšíření v síti

ÚVOD

Za posledních 10 let se taneční náhodou zcela dramaticky změnila. Na rozdíl od původních klasickejších typů NSD, jak mluvíme o drogi, kdy taneční sraz dominovaly house a techno, poskytuje drogi taneční srazu mnohem větší barvější hudební produkce. A navíc jako na počátku, tak i dnes taneční sraz zůstává místem s vysokým výskytem tzv. tanečních drog. Kromě původních nebo klasických tanečních drog, jimiž jsou především amfetamin a kokaín, existuje v USA, ale i v tomto prostředí stále více objevují nejrozšířenější nové syntetické drogi a spouštějí výrazně podstatu svou práci kokaín. V následujícím přehledu se pokusím přiblížit taneční drogi, se kterými jsem se v praxi setkal.

posledních 10 let se taneční sraz zcela dramaticky změnil. Na rozdíl od původních klasickejších typů NSD, jak mluvíme o drogi, kdy taneční sraz dominovaly house a techno, poskytuje drogi taneční srazu mnohem větší barvější hudební produkce. A navíc jako na počátku, tak i dnes taneční sraz zůstává místem s vysokým výskytem tzv. tanečních drog. Kromě původních nebo klasických tanečních drog, jimiž jsou především amfetamin a kokaín, existuje v USA, ale i v tomto prostředí stále více objevují nejrozšířenější nové syntetické drogi a spouštějí výrazně podstatu svou práci kokaín. V následujícím přehledu se pokusím přiblížit taneční drogi, se kterými jsem se v praxi setkal.

* Jedná se o třídu umocňovačů pro K-12, DMX, DMX, DMX-2, DMX-3, DMX-4, DMX-5, DMX-6, DMX-7, DMX-8, DMX-9, DMX-10, DMX-11, DMX-12, DMX-13, DMX-14, DMX-15, DMX-16, DMX-17, DMX-18, DMX-19, DMX-20, DMX-21, DMX-22, DMX-23, DMX-24, DMX-25, DMX-26, DMX-27, DMX-28, DMX-29, DMX-30, DMX-31, DMX-32, DMX-33, DMX-34, DMX-35, DMX-36, DMX-37, DMX-38, DMX-39, DMX-40, DMX-41, DMX-42, DMX-43, DMX-44, DMX-45, DMX-46, DMX-47, DMX-48, DMX-49, DMX-50, DMX-51, DMX-52, DMX-53, DMX-54, DMX-55, DMX-56, DMX-57, DMX-58, DMX-59, DMX-60, DMX-61, DMX-62, DMX-63, DMX-64, DMX-65, DMX-66, DMX-67, DMX-68, DMX-69, DMX-70, DMX-71, DMX-72, DMX-73, DMX-74, DMX-75, DMX-76, DMX-77, DMX-78, DMX-79, DMX-80, DMX-81, DMX-82, DMX-83, DMX-84, DMX-85, DMX-86, DMX-87, DMX-88, DMX-89, DMX-90, DMX-91, DMX-92, DMX-93, DMX-94, DMX-95, DMX-96, DMX-97, DMX-98, DMX-99, DMX-100, DMX-101, DMX-102, DMX-103, DMX-104, DMX-105, DMX-106, DMX-107, DMX-108, DMX-109, DMX-110, DMX-111, DMX-112, DMX-113, DMX-114, DMX-115, DMX-116, DMX-117, DMX-118, DMX-119, DMX-120, DMX-121, DMX-122, DMX-123, DMX-124, DMX-125, DMX-126, DMX-127, DMX-128, DMX-129, DMX-130, DMX-131, DMX-132, DMX-133, DMX-134, DMX-135, DMX-136, DMX-137, DMX-138, DMX-139, DMX-140, DMX-141, DMX-142, DMX-143, DMX-144, DMX-145, DMX-146, DMX-147, DMX-148, DMX-149, DMX-150, DMX-151, DMX-152, DMX-153, DMX-154, DMX-155, DMX-156, DMX-157, DMX-158, DMX-159, DMX-160, DMX-161, DMX-162, DMX-163, DMX-164, DMX-165, DMX-166, DMX-167, DMX-168, DMX-169, DMX-170, DMX-171, DMX-172, DMX-173, DMX-174, DMX-175, DMX-176, DMX-177, DMX-178, DMX-179, DMX-180, DMX-181, DMX-182, DMX-183, DMX-184, DMX-185, DMX-186, DMX-187, DMX-188, DMX-189, DMX-190, DMX-191, DMX-192, DMX-193, DMX-194, DMX-195, DMX-196, DMX-197, DMX-198, DMX-199, DMX-200, DMX-201, DMX-202, DMX-203, DMX-204, DMX-205, DMX-206, DMX-207, DMX-208, DMX-209, DMX-210, DMX-211, DMX-212, DMX-213, DMX-214, DMX-215, DMX-216, DMX-217, DMX-218, DMX-219, DMX-220, DMX-221, DMX-222, DMX-223, DMX-224, DMX-225, DMX-226, DMX-227, DMX-228, DMX-229, DMX-230, DMX-231, DMX-232, DMX-233, DMX-234, DMX-235, DMX-236, DMX-237, DMX-238, DMX-239, DMX-240, DMX-241, DMX-242, DMX-243, DMX-244, DMX-245, DMX-246, DMX-247, DMX-248, DMX-249, DMX-250, DMX-251, DMX-252, DMX-253, DMX-254, DMX-255, DMX-256, DMX-257, DMX-258, DMX-259, DMX-260, DMX-261, DMX-262, DMX-263, DMX-264, DMX-265, DMX-266, DMX-267, DMX-268, DMX-269, DMX-270, DMX-271, DMX-272, DMX-273, DMX-274, DMX-275, DMX-276, DMX-277, DMX-278, DMX-279, DMX-280, DMX-281, DMX-282, DMX-283, DMX-284, DMX-285, DMX-286, DMX-287, DMX-288, DMX-289, DMX-290, DMX-291, DMX-292, DMX-293, DMX-294, DMX-295, DMX-296, DMX-297, DMX-298, DMX-299, DMX-300, DMX-301, DMX-302, DMX-303, DMX-304, DMX-305, DMX-306, DMX-307, DMX-308, DMX-309, DMX-310, DMX-311, DMX-312, DMX-313, DMX-314, DMX-315, DMX-316, DMX-317, DMX-318, DMX-319, DMX-320, DMX-321, DMX-322, DMX-323, DMX-324, DMX-325, DMX-326, DMX-327, DMX-328, DMX-329, DMX-330, DMX-331, DMX-332, DMX-333, DMX-334, DMX-335, DMX-336, DMX-337, DMX-338, DMX-339, DMX-340, DMX-341, DMX-342, DMX-343, DMX-344, DMX-345, DMX-346, DMX-347, DMX-348, DMX-349, DMX-350, DMX-351, DMX-352, DMX-353, DMX-354, DMX-355, DMX-356, DMX-357, DMX-358, DMX-359, DMX-360, DMX-361, DMX-362, DMX-363, DMX-364, DMX-365, DMX-366, DMX-367, DMX-368, DMX-369, DMX-370, DMX-371, DMX-372, DMX-373, DMX-374, DMX-375, DMX-376, DMX-377, DMX-378, DMX-379, DMX-380, DMX-381, DMX-382, DMX-383, DMX-384, DMX-385, DMX-386, DMX-387, DMX-388, DMX-389, DMX-390, DMX-391, DMX-392, DMX-393, DMX-394, DMX-395, DMX-396, DMX-397, DMX-398, DMX-399, DMX-400, DMX-401, DMX-402, DMX-403, DMX-404, DMX-405, DMX-406, DMX-407, DMX-408, DMX-409, DMX-410, DMX-411, DMX-412, DMX-413, DMX-414, DMX-415, DMX-416, DMX-417, DMX-418, DMX-419, DMX-420, DMX-421, DMX-422, DMX-423, DMX-424, DMX-425, DMX-426, DMX-427, DMX-428, DMX-429, DMX-430, DMX-431, DMX-432, DMX-433, DMX-434, DMX-435, DMX-436, DMX-437, DMX-438, DMX-439, DMX-440, DMX-441, DMX-442, DMX-443, DMX-444, DMX-445, DMX-446, DMX-447, DMX-448, DMX-449, DMX-450, DMX-451, DMX-452, DMX-453, DMX-454, DMX-455, DMX-456, DMX-457, DMX-458, DMX-459, DMX-460, DMX-461, DMX-462, DMX-463, DMX-464, DMX-465, DMX-466, DMX-467, DMX-468, DMX-469, DMX-470, DMX-471, DMX-472, DMX-473, DMX-474, DMX-475, DMX-476, DMX-477, DMX-478, DMX-479, DMX-480, DMX-481, DMX-482, DMX-483, DMX-484, DMX-485, DMX-486, DMX-487, DMX-488, DMX-489, DMX-490, DMX-491, DMX-492, DMX-493, DMX-494, DMX-495, DMX-496, DMX-497, DMX-498, DMX-499, DMX-500, DMX-501, DMX-502, DMX-503, DMX-504, DMX-505, DMX-506, DMX-507, DMX-508, DMX-509, DMX-510, DMX-511, DMX-512, DMX-513, DMX-514, DMX-515, DMX-516, DMX-517, DMX-518, DMX-519, DMX-520, DMX-521, DMX-522, DMX-523, DMX-524, DMX-525, DMX-526, DMX-527, DMX-528, DMX-529, DMX-530, DMX-531, DMX-532, DMX-533, DMX-534, DMX-535, DMX-536, DMX-537, DMX-538, DMX-539, DMX-540, DMX-541, DMX-542, DMX-543, DMX-544, DMX-545, DMX-546, DMX-547, DMX-548, DMX-549, DMX-550, DMX-551, DMX-552, DMX-553, DMX-554, DMX-555, DMX-556, DMX-557, DMX-558, DMX-559, DMX-560, DMX-561, DMX-562, DMX-563, DMX-564, DMX-565, DMX-566, DMX-567, DMX-568, DMX-569, DMX-570, DMX-571, DMX-572, DMX-573, DMX-574, DMX-575, DMX-576, DMX-577, DMX-578, DMX-579, DMX-580, DMX-581, DMX-582, DMX-583, DMX-584, DMX-585, DMX-586, DMX-587, DMX-588, DMX-589, DMX-590, DMX-591, DMX-592, DMX-593, DMX-594, DMX-595, DMX-596, DMX-597, DMX-598, DMX-599, DMX-600, DMX-601, DMX-602, DMX-603, DMX-604, DMX-605, DMX-606, DMX-607, DMX-608, DMX-609, DMX-610, DMX-611, DMX-612, DMX-613, DMX-614, DMX-615, DMX-616, DMX-617, DMX-618, DMX-619, DMX-620, DMX-621, DMX-622, DMX-623, DMX-624, DMX-625, DMX-626, DMX-627, DMX-628, DMX-629, DMX-630, DMX-631, DMX-632, DMX-633, DMX-634, DMX-635, DMX-636, DMX-637, DMX-638, DMX-639, DMX-640, DMX-641, DMX-642, DMX-643, DMX-644, DMX-645, DMX-646, DMX-647, DMX-648, DMX-649, DMX-650, DMX-651, DMX-652, DMX-653, DMX-654, DMX-655, DMX-656, DMX-657, DMX-658, DMX-659, DMX-660, DMX-661, DMX-662, DMX-663, DMX-664, DMX-665, DMX-666, DMX-667, DMX-668, DMX-669, DMX-670, DMX-671, DMX-672, DMX-673, DMX-674, DMX-675, DMX-676, DMX-677, DMX-678, DMX-679, DMX-680, DMX-681, DMX-682, DMX-683, DMX-684, DMX-685, DMX-686, DMX-687, DMX-688, DMX-689, DMX-690, DMX-691, DMX-692, DMX-693, DMX-694, DMX-695, DMX-696, DMX-697, DMX-698, DMX-699, DMX-700, DMX-701, DMX-702, DMX-703, DMX-704, DMX-705, DMX-706, DMX-707, DMX-708, DMX-709, DMX-710, DMX-711, DMX-712, DMX-713, DMX-714, DMX-715, DMX-716, DMX-717, DMX-718, DMX-719, DMX-720, DMX-721, DMX-722, DMX-723, DMX-724, DMX-725, DMX-726, DMX-727, DMX-728, DMX-729, DMX-730, DMX-731, DMX-732, DMX-733, DMX-734, DMX-735, DMX-736, DMX-737, DMX-738, DMX-739, DMX-740, DMX-741, DMX-742, DMX-743, DMX-744, DMX-745, DMX-746, DMX-747, DMX-748, DMX-749, DMX-750, DMX-751, DMX-752, DMX-753, DMX-754, DMX-755, DMX-756, DMX-757, DMX-758, DMX-759, DMX-760, DMX-761, DMX-762, DMX-763, DMX-764, DMX-765, DMX-766, DMX-767, DMX-768, DMX-769, DMX-770, DMX-771, DMX-772, DMX-773, DMX-774, DMX-775, DMX-776, DMX-777, DMX-778, DMX-779, DMX-780, DMX-781, DMX-782, DMX-783, DMX-784, DMX-785, DMX-786, DMX-787, DMX-788, DMX-789, DMX-790, DMX-791, DMX-792, DMX-793, DMX-794, DMX-795, DMX-796, DMX-797, DMX-798, DMX-799, DMX-800, DMX-801, DMX-802, DMX-803, DMX-804, DMX-805, DMX-806, DMX-807, DMX-808, DMX-809, DMX-810, DMX-811, DMX-812, DMX-813, DMX-814, DMX-815, DMX-816, DMX-817, DMX-818, DMX-819, DMX-820, DMX-821, DMX-822, DMX-823, DMX-824, DMX-825, DMX-826, DMX-827, DMX-828, DMX-829, DMX-830, DMX-831, DMX-832, DMX-833, DMX-834, DMX-835, DMX-836, DMX-837, DMX-838, DMX-839, DMX-840, DMX-841, DMX-842, DMX-843, DMX-844, DMX-845, DMX-846, DMX-847, DMX-848, DMX-849, DMX-850, DMX-851, DMX-852, DMX-853, DMX-854, DMX-855, DMX-856, DMX-857, DMX-858, DMX-859, DMX-860, DMX-861, DMX-862, DMX-863, DMX-864, DMX-865, DMX-866, DMX-867, DMX-868, DMX-869, DMX-870, DMX-871, DMX-872, DMX-873, DMX-874, DMX-875, DMX-876, DMX-877, DMX-878, DMX-879, DMX-880, DMX-881, DMX-882, DMX-883, DMX-884, DMX-885, DMX-886, DMX-887, DMX-888, DMX-889, DMX-890, DMX-891, DMX-892, DMX-893, DMX-894, DMX-895, DMX-896, DMX-897, DMX-898, DMX-899, DMX-900, DMX-901, DMX-902, DMX-903, DMX-904, DMX-905, DMX-906, DMX-907, DMX-908, DMX-909, DMX-910, DMX-911, DMX-912, DMX-913, DMX-914, DMX-915, DMX-916, DMX-917, DMX-918, DMX-919, DMX-920, DMX-921, DMX-922, DMX-923, DMX-924, DMX-925, DMX-926, DMX-927, DMX-928, DMX-929, DMX-930, DMX-931, DMX-932, DMX-933, DMX-934, DMX-935, DMX-936, DMX-937, DMX-938, DMX-939, DMX-940, DMX-941, DMX-942, DMX-943, DMX-944, DMX-945, DMX-946, DMX-947, DMX-948, DMX-949, DMX-950, DMX-951, DMX-952, DMX-953, DMX-954, DMX-955, DMX-956, DMX-957, DMX-958, DMX-959, DMX-960, DMX-961, DMX-962, DMX-963, DMX-964, DMX-965, DMX-966, DMX-967, DMX-968, DMX-969, DMX-970, DMX-971, DMX-972, DMX-973, DMX-974, DMX-975, DMX-976, DMX-977, DMX-978, DMX-979, DMX-980, DMX-981, DMX-982, DMX-983, DMX-984, DMX-985, DMX-986, DMX-987, DMX-988, DMX-989, DMX-990, DMX-991, DMX-992, DMX-993, DMX-994, DMX-995, DMX-996, DMX-997, DMX-998, DMX-999, DMX-1000, DMX-1001, DMX-1002, DMX-1003, DMX-1004, DMX-1005, DMX-1006, DMX-1007, DMX-1008, DMX-1009, DMX-1010, DMX-1011, DMX-1012, DMX-1013, DMX-1014, DMX-1015, DMX-1016, DMX-1017, DMX-1018, DMX-1019, DMX-1020, DMX-1021, DMX-1022, DMX-1023, DMX-1024, DMX-1025, DMX-1026, DMX-1027, DMX-1028, DMX-1029, DMX-1030, DMX-1031, DMX-1032, DMX-1033, DMX-1034, DMX-1035, DMX-1036, DMX-1037, DMX-1038, DMX-1039, DMX-1040, DMX-1041, DMX-1042, DMX-1043, DMX-1044, DMX-1045, DMX-1046, DMX-1047, DMX-1048, DMX-1049, DMX-1050, DMX-1051, DMX-1052, DMX-1053, DMX-1054, DMX-1055, DMX-1056, DMX-1057, DMX-1058, DMX-1059, DMX-1060, DMX-1061, DMX-1062, DMX-1063, DMX-1064, DMX-1065, DMX-1066, DMX-1067, DMX-1068, DMX-1069, DMX-1070, DMX-1071, DMX-1072, DMX-1073, DMX-1074, DMX-1075, DMX-1076, DMX-1077, DMX-1078, DMX-1079, DMX-1080, DMX-1081, DMX-1082, DMX-1083, DMX-1084, DMX-1085, DMX-1086, DMX-1087, DMX-1088, DMX-1089, DMX-1090, DMX-1091, DMX-1092, DMX-1093, DMX-1094, DMX-1095, DMX-1096, DMX-1097, DMX-1098, DMX-1099, DMX-1100, DMX-1101, DMX-1102, DMX-1103, DMX-1104, DMX-1105, DMX-1106, DMX-1107, DMX-1108, DMX-1109, DMX-1110, DMX-1111, DMX-1112, DMX-1113, DMX-1114, DMX-1115, DMX-1116, DMX-1117, DMX-1118, DMX-1119, DMX-1120, DMX-1121, DMX-1122, DMX-1123, DMX-1124, DMX-1125, DMX-1126, DMX-1127, DMX-1128, DMX-1129, DMX-1130, DMX-1131, DMX-1132, DMX-1133, DMX-1134, DMX-1135, DMX-1136, DMX-1137, DMX-1138, DMX-1139, DMX-1140, DMX-1141, DMX-1142, DMX-1143, DMX-1144, DMX-1145, DMX-1146, DMX-1147, DMX-1148, DMX-1149, DMX-1150, DMX-1151, DMX-1152, DMX-1153, DMX-1154, DMX-1155, DMX-1156, DMX-1157, DMX-1158, DMX-1159, DMX-1160, DMX-1161, DMX-1162, DMX-1163, DMX-1164, DMX-1165, DMX-1166, DMX-1167, DMX-1168, DMX-1169, DMX-1170, DMX-1171, DMX-1172, DMX-1173, DMX-1174, DMX-1175, DMX-1176, DMX-1177, DMX-1178, DMX-1179, DMX-1180, DMX-1181, DMX-1182, DMX-1183, DMX-1184, DMX-1185, DMX-1186, DMX-1187, DMX-1188, DMX-1189, DMX-1190, DMX-1191, DMX-1192, DMX-1193, DMX-1194, DMX-1195, DMX-1196, DMX-1197, DMX-1198, DMX-1199, DMX-1200, DMX-1201, DMX-1202, DMX-1203, DMX-1204, DMX-1205, DMX-1206, DMX-1207, DMX-1208, DMX-1209, DMX-1210, DMX-1211, DMX-1212, DMX-1213, DMX-1214, DMX-1215, DMX-1216, DMX-1217, DMX-1218, DMX-1219, DMX-1220, DMX-1221, DMX-1222, DMX-1223, DMX-1224, DMX-1225, DMX-1226, DMX-1227, DMX-1228, DMX-1229, DMX-1230, DMX-1231, DMX-1232, DMX-1233, DMX-1234, DMX-1235, DMX-1236, DMX-1237, DMX-1238, DMX-1239, DMX-1240, DMX-1241, DMX-1242, DMX-1243, DMX-1244, DMX-1245, DMX-1246, DMX-1247, DMX-1248, DMX-1249, DMX-1250, DMX-1251, DMX-1252, DMX-1253, DMX-1254, DMX-1255, DMX-1256, DMX-1257, DM

Informes de casos

- Intoxicaciones DOB en 2004
- Suministro masivo de NSP en 2010-2011
- Otras advertencias públicas del SAT

Intoxicaciones DOB en 2004

- En abril de 2004, intoxicación severa de dos personas por 2,5-dimetoxi-4-bromanfetamina (brolanfetamina o DOB) en Praga
- Polvo blanco presentado como 'una nueva droga alucinógena similar a LSD'
- Usada por vía oral, luego un inicio rápido de alucinaciones intensas seguidas de vómitos y pérdida del conocimiento.
- Después de un período de tiempo desconocido, ambos hombres ingresaron en el hospital, uno de ellos murió
- Resultados del cribado toxicológico gástrico, sanguíneo y urinario negativos
- Solo gracias a la información de las ONG que trabajan en la escena dance recopilada de los usuarios, el PFN checo fue advertido sobre el NSP en la droga usada.
- Se estableció contacto inmediato con una unidad de emergencia y luego con un laboratorio toxicológico, se volvieron a analizar las muestras y se identificó la DOB
- Informe al OEDT y advertencia pública a nivel nacional (comunicados de prensa: periódicos, sitios web, estaciones de radio)

Balikova, M. (2005), 'Nonfatal and fatal DOB (2,5-dimethoxy-4-bromamphetamine) overdose', Forensic Science International 153, pp. 85–91.

Alerta DOB 2004

http://www.techno.cz/clanek/6503/varovani-pred-moznym-vys... Pošta – mravcik.vi... Překladač Google vlada.cz Lufthansa WorldS... Lufthansa WorldS... POZOR NA KOKAL... Článek: Varová... X Najít: alk Předchozí Další Možnosti

techno.cz **FUTURUM CLUB NIGHTS**

registrace ztracené heslo login **** pamatovat LOGIN Hledaný text... HLEDAT

SOUTĚŽE PARTYLIST FOTOREPORTY MP3 SETY VIDEOREPORTY DJS & GOGO FORUM ARCHÍV RUBRIKY

Kde se nacházíš: [Home](#) / [tiskovka](#) / **Varování před možným výskytem nebezpečné syntetické drogy**

TISKOVKA Datum: 21.04.2004 Napsal: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Varování před možným výskytem nebezpečné syntetické drogy

V rámci Systému včasného varování před novými syntetickými drogami, který koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, bylo zjištěno podezření na výskyt vysoce nebezpečné látky.

V rámci Systému včasného varování před novými syntetickými drogami, který koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, bylo zjištěno podezření na výskyt vysoce nebezpečné látky. Dne 15. dubna 2004 po užití kapsle s práškem, ve kterém se údajně měla nacházet látka s halucinogenními účinky, došlo v Praze k velmi těžké otravě 2 mladých mužů, z nichž jeden v důsledku této otravy dne 21. dubna 2004 zemřel, druhý muž již byl propuštěn z hospitalizace.

Toxikologické analýzy, směřující k identifikaci této látky, svědčí o tom, že se jedná o DOB (2,5-DIMETHOXY-4-BROMOAMPHETAMINE), který patří do skupiny phenethylaminů. DOB je velmi nebezpečná syntetická droga s halucinogenními účinky a vysokým rizikem úmrtí vzhledem k tomu, že zdraví ohrožující množství se pohybuje již v řádu několika mg.

ANDY C ALL WEEKEND

ČLÁNKY AUTORA

VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA »

Techno.cz na Facebooku

Techno.cz na Twitteru

CS 5:53 11.11.2017

Suministro masivo de NSP en 2010-2011

- De finales de 2010 a abril de 2011 "explosión" de suministro en:
 - Smart shops ("tiendas de Amsterdam")
 - Tiendas en línea (a menudo afiliadas a smart shop)
- Smart shops ubicadas en las grandes ciudades o en la frontera con Polonia (desplazamiento de Polonia debido a un control más estricto):
- NSP ofrecido como "artículos de colección"
- Los medios prestaron atención a NSP, preocupaciones de público y políticos
- Buscando un control rápido del mercado que no sea la justicia penal, sin embargo, sin solución
- Modificación de la ley de fiscalización de drogas iniciada a partir del 22 de abril de 2011:
 - Lista de drogas controladas ampliada con 33 NSP (principalmente catinonas y cannabinoides sintetizados)
- El día después de cerrar las tiendas inteligentes, el suministro en línea ha continuado

„Legální“ drogy z Polska ve Stodolní ulici: vyzkoušeli jsme jejich účinek

30. prosince 2010 17:21

Syntetické drogy, které policisté vytlačili z Polska, se objevily na proslulé Stodolní ulici v Ostravě a v příhraničním Českém Těšíně. Vydávají se za neškodné látky, případně jsou údajně určeny k jinému využití. Jeden z nabízených přípravků vyzkoušeli redaktor a editor MF DNES na vlastní kůži.



Amsterdam shop - obchůdek na Stodolní ulici, kde prodávají zboží z Polska. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA



Reklama





Smart shops en 2011



Smart shops en 2011



Artículos de coleccionista



Las encuestas realizadas por el PFN

Checo a principios de 2011

- Encuesta de cuestionario entre los coordinadores regionales de drogas locales sobre el suministro y la presencia de smart shops a nivel local
- Encuesta en línea en el panel de Internet sobre el uso de NSP, comportamiento del mercado de NSP
- Encuesta en smart shops (en el sitio, *mystery shopping*)
- Objetivos:
 - Prevalencia y patrones de uso de NSP
 - Comportamiento del mercado / consumidores
 - Actitudes y opiniones de los grupos destinatarios (vendedores minoristas, clientes, autoridades locales, público, especialistas en adicciones)
 - Reacciones e intervenciones de las autoridades locales hacia el mercado minorista de NSP

Encuesta entre coordinadores de drogas en 2011

Región	Numero de ciudades	Cantidad de smart shops
Hl. m. Praha	2 distritos	2
Středočeský	1	1
Jihočeský	-	-
Plzeňský	-	-
Karlovarský	2	3
Ústecký	1	1
Liberecký	1	4
Královéhradecký	2	3
Pardubický	2	6
Vysočina	-	-
Jihomoravský	1	3
Olomoucký	2	3
Zlínský	-	-
Moravskoslezský	11	15
Total	24 ciudades	41

Encuesta en línea en la población de internet en 2011

1. Muestra representativa de la población de internet:
 - 1091 encuestados de 15-34 años,
 - 50 de ellos (4.5%) informaron uso de NSP (6% hombres y 3% mujeres)

2. Muestra de 151 usuarios de NSP de entre 15 y 34 años:
 - 50 encuestados de muestra representativa y otros 101 encuestados reclutados en muestreo de bola de nieve
 - Mucha más experiencia con NSP y también con sustancias controladas
 - Sobre todo catinonas, menos frecuentemente cannabinoides sintéticos
 - La mayoría de las experiencias se concentraron hasta el último año (2011)

Restricciones metodológicas en el estudio del uso de NSP

- Los NSP tienen raramente el nombre de uso común (como la heroína o metanfetamina, ahora “original” para catinonas)
- Sin información del consumidor sobre el contenido (sustancia activa)
- Los nombres químicos son complicados para los legos
- Varios nombres comerciales (El Mágico, Padrino, Funky, Spice) con varios contenidos
- Los NSP se pueden vender en mezclas

Resumen de los resultados de 2011

- Los clientes y usuarios de NSP eran principalmente adultos jóvenes (de 15 a 35 años, respectivamente, de 15 a 24 años). predominantemente aquellos usuarios de drogas que experimentaban, pero también algunos con problemas de drogas (a largo plazo).
- Motivación para el uso: acceso fácil a NSP, bajo precio, estado legal y seguridad asumida
- Uso en el grupo de amigos
- Información limitada sobre las sustancias activas y la potencia de la droga
- Vendedores en smart shops: en su mayoría no hay información para los clientes, en algunos casos información limitada sobre los productos, en algunos casos límite de edad (18 años)
- En las tiendas en línea más información sobre sustancias
- Los clientes estaban mayormente satisfechos de cómo funcionaban las smart shops
- Las autoridades locales estaban convencidas de que las smart shops deberían estar reguladas o cerradas
- Los habitantes locales eran bastante pasivos, sin embargo preocupados por la situación

Otras alertas públicas del SAT

- 2004: intoxicación DOB (CZ)
- 2004: posible aparición de cocaína adulterada con atropina (reacción a la advertencia del OEDT)
- 2007: plantas de cannabis contaminadas con plomo (DE)
- 2009: botulismo en heroína (Reino Unido)
- 2010: levamisol en cocaína (Europa)
- 2010: ántrax en heroína (Europa)
- 2011: fentanilo (uso y distribución en CZ)
- 2012: casos de ántrax entre el DIU (Europa)

Česko dostalo varování před antraxem v heroinu, v Anglii a Německu umírali lidé

3. července 2010 8:54

V heroinu se objevuje smrtelně nebezpečná sněť slezinná známá jako antrax. Infekci zaznamenaly úřady v Anglii a Německu. Podle Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (EWDS) se v Česku. Sdružení pečující o závislé

RAVE.CZ

DOMŮ | BAZAR VSTUPENEK | SPOTIFY PLAYLISTY | NOVÉ DESKY | DJ SETY | KLUBY | FOTKY | DISKUSE | PARTYLIST | **Festivaly 2017**

Kontakt | Mediapartner | Logo RAVE.cz | Reklama

POZOR NA KOKAIN!

V rámci Systému včasného varování (EWS) byl v Evropě zjištěn výskyt kokainu, který je ředěn vysoce nebezpečným atropinem...

16.12. 2004 18:40:46 |

Tisková zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti

Nebezpečí v podobě kokainu ředěného atropinem

16.12. 2004

Varování před výskytem vysoce nebezpečné příměsi v kokainu
V rámci Systému včasného varování před novými syntetickými drogami (EWS) byl v Evropě zjištěn výskyt kokainu, který je ředěn vysoce nebezpečným atropinem.

V posledních dvou týdnech bylo v Itálii, Holandsku, Francii a Belgii zaznamenáno přibližně 50 případů intoxikace touto kombinací, z toho 1 smrtelný. Výskyt atropinu byl zaznamenán jak v práškovém kokainu, který se šňupe (kokain hydrochlorid), tak v krystalické formě ? cracku (kokainová báze), který se užívá kouřením.

Atropin je alkaloid, který se nachází např. v rulíku zlomocném, durmanu obecném nebo blínu černém a je to typický delirogen. Příznaky otravy atropinem zahrnují zrakové a sluchové halucinace, sucho v ústech, suchou


Login:

Heslo:

Zapamatovat: ☐

Přihlásit

Registruj se! / Zapomenuté heslo

REKLAMA



¡Gracias!

grohmannova.katerina@vlada.cz

mravcik.viktor@vlada.cz



This project is funded by
the European Union